

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

· Occhialini binoculari e lampade a caschetto HEINE

Visione perfetta per la massima accuratezza in tutte le procedure.
Personalizzazione in base all'attività quotidiana.

PROVATE LA DIFFERENZA





Prova HEINE® ML4 LED HeadLight

Calzata perfetta.
Visione perfetta.
Durante le procedure
di lunga durata.

Progettato appositamente per i professionisti sanitari che necessitano di una visione perfetta durante gli interventi chirurgici o i trattamenti di lunga durata. La fascia è dotata di vari punti di regolazione e un'imbottitura morbida che garantiscono il massimo comfort e una tenuta salda.

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



IL PIÙ VENDUTO TRA I CHIRURGHI

- **Scegli la fonte di alimentazione ideale per le tue necessità.**
Wireless (UNPLUGGED) montata sulla fascia, o con alimentatore da cintura (mPack) (vedi pagina 6).

- **Adattabilità perfetta.**
Grazie ai vari punti di regolazione.



- **Immagine priva di ombre.**
Grazie al design coassiale compatto.

- **Dimensioni spot regolabili.**
ad es. da 30 a 80 mm con una distanza di lavoro di 420 mm – per un campo di visione ottimale.

- **Sistema i-View.**
Per l'escusione degli ingranditori quando non necessari, mantenendo sempre un'illuminazione coassiale al punto di osservazione.

- **Esclusiva tecnologia HEINE LED^{HQ}.**
65.000 lux. Illuminazione perfettamente omogenea. Resa cromatica autentica.

> Per informazioni sull'ordine, vedere l'ultima pagina o visitare il sito www.heine.com



Provate HEINE® LoupeLight 2

Più luminoso. Più leggero. Maggiori funzionalità.

SCELTI CON MASSIMA FIDUCIA DAI CHIRURGHI

LED^{HO}
LED NOW IN HEINE QUALITY.

NEW!



● **i-View reggiccialini girevole.**

Per ogni angolo di visione. Con funzione flip-up per escludere gli ingrandimenti quando non necessari mantenendo l'illuminazione coassiale al punto di osservazione.

● **Alloggiamento in alluminio.**

Esclusivo. Peso ridotto. Per la massima durata del LED.



NUOVO! mPack mini.

Più piccolo. Più leggero. Ricarica USB. 9 ore di funzionamento.

NUOVO! Cavo di collegamento sostituibile di alta qualità con un connettore filettato resistente agli schizzi.

● **Senza ombre.** Grazie a un design coassiale compatto.

Esclusiva tecnologia HEINE LED^{HO}

NUOVO! 55.000 lux.

Illuminazione perfettamente omogenea. Resa cromatica autentica.

> Per informazioni sull'ordine, vedere l'ultima pagina o visitare il sito www.heine.com

HEINE® MicroLight 2

Ultraleggera. Universale. Senza ingrandimento.



MicroLight2
su S-FRAME



MicroLight2 su
fascia frontale leggera







Provate gli occhialini binoculari HEINE®

Elevata risoluzione. Immagine nitida. Diversi ingrandimenti.

- L'ingrandimento ideale per la tua necessità specifica. I sistemi ottici HIGH TECH HEINE offrono un'ampia varietà di ingrandimenti per soddisfare le tue esigenze (vedi pagina 6).
- Provate la differenza: minimo affaticamento – anche durante procedure di lunga durata
 - Immagine nitida a elevata risoluzione
 - Ampio campo di visione
 - Ingrandimento omogeneo
 - Peso ridotto
 - Tecnologia acromatica (HR) multi-strato o
 - Prismatica per una risoluzione elevata (HRP)



- **Esclusivo reggiccialini con i-View HEINE**
L'angolo di visione regolabile garantisce un'immagine coassiale priva di ombre.




- **Funzione flip-up.**
Possibilità di ruotare verso l'alto i sistemi ottici per un utilizzo senza ingrandimento.

INGRANDIMENTO OTTIMALE

PROVA LA DIFFERENZA: LA COMBINAZIONE PERFETTA TRA ILLUMINAZIONE E INGRANDIMENTO OTTIMALI ...



Senza luce e senza ingrandimento



Con un prodotto concorrente simile (con illuminazione e ingrandimento)



● Con occhialini binoculari HEINE 2.5x e LoupeLight 2



Provate l'esclusiva HEINE LED^{HQ}

Luminosa. Omogenea. Resa cromatica autentica.

- Non tutti i LED sono uguali. Provate le cinque differenze importanti della qualità HEINE LED^{HQ} per un'illuminazione perfetta nel lavoro di tutti i giorni.



LUMINOSITÀ ECCEZIONALE

55.000 – 65.000 lux, la massima qualità di illuminazione e ingrandimento per i nostri occhialini e lampade a caschetto consente di rilevare persino le anomalie più piccole.



OMOGENEITÀ DA BORDO A BORDO

Un fascio di luce coassiale, estremamente luminoso e uniforme.

CRI
90

RESA CROMATICA AUTENTICA

Rispetto alla luce diurna, con un indice di resa cromatica (IRC) pari a 90: il rosso è rosso e il blu è blu.



GESTIONE DELLA TEMPERATURA IDEALE

Il design compatto ed ergonomico con una piastra che conduce il calore e un dissipatore in alluminio garantisce prestazioni LED ottimali e una durata eccezionale.

LONG
LIFE

DURATA DI FUNZIONAMENTO ILLIMITATA

La tecnologia LED^{HQ} HEINE integrata negli occhialini e nelle lampade a caschetto HEINE presenta una durata di funzionamento potenzialmente illimitata e non richiede interventi di manutenzione.



LED NOW IN HEINE QUALITY.

ILLUMINAZIONE PERFETTA



... ILLUMINAZIONE CHIARA ED OMOGENEA E RESA CROMATICA AUTENTICA



Senza luce e
senza ingrandimento



Con un prodotto
concorrente simile
(con illuminazione e
ingrandimento)



● Con occhialini binoculari
HEINE 2.5x
e LoupeLight 2



LED NOW IN HEINE QUALITY.

· Trova la combinazione perfetta

NEW!

In soltanto quattro passaggi. Il nuovo configuratore.



S-FRAME

1



Caschetto Professional L

OPZIONE DI MONTAGGIO

In un design professionale leggero per garantire un'operatività senza affaticamento.

2



HR 2.5x/340 mm



HR 2.5x/420 mm



HR 2.5x/520 mm



HRP 3.5x/420 mm



HRP 4x/340 mm



HRP 6x/340 mm

INGRANDIMENTO E DISTANZA DI LAVORO

Possibilità di scegliere l'ingrandimento che soddisfa i requisiti individuali. Minore è l'ingrandimento, più facile è l'uso degli occhialini grazie al campo di visione più ampio e a una profondità di fuoco migliore. La distanza di lavoro dipende dalle preferenze personali.

3

LEDHQ
LED NOW IN HIGHER QUALITY

ILLUMINAZIONE

Possibilità di scegliere fra LoupeLight 2 e ML4 LED.



LoupeLight2
per S-FRAME

Compatta e leggera.
Illuminazione coassiale.
Tipica di 55.000 lux



ML4 LED HeadLight
per caschetto Professional L

Illuminazione coassiale. Opzioni
flessibili per le fonti di alimentazione.
Tipica di 65.000 lux

4

FONTE DI ALIMENTAZIONE



mPack mini
Alimentatore
portatile



mPack
Alimentatore
portatile



mPack UNPLUGGED
Wireless.
Montaggio su fascia

Per ulteriori
informazioni,
non esitate a
contattarci!

Provate la massima personalizzazione

Informazioni per l'ordine.

VISIONE PERFETTA

ML4 LED HeadLight
su caschetto
Professional L con
occhialini binoculari HR
con S-GUARD

J-008.31.441

NUOVO!
MicroLight 2
su fascia
frontale
Lightweight

J-008.31.277

ML4 LED HeadLight
su caschetto
Professional L

J-008.31.416

NUOVO!
LoupeLight 2
su S-FRAME
con occhialini
binoculari HR

C-008.32.451

NUOVO!
LoupeLight 2
su S-FRAME
con occhialini
binoculari HRP

C-008.32.453



I nostri kit che riscuotono più successo:

OCCHIALINI E LAMPADE

ML4 LED HeadLight con occhialini binoculari HR o HRP, con S-GUARD e i-View reggiocchialini girevole, caschetto Professional L, mPack e trasformatore a rete, liquido detergente, panno per lenti

con occhialini binoculari HR 2.5x/420mm distanza di lavoro

J-008.31.441

con occhialini binoculari HRP 3.5x/420mm distanza di lavoro

J-008.31.442

NUOVO! LoupeLight 2 Set con Occhialini binoculari HR/HRP con i-View su S-FRAME, filtro giallo applicabile, mPack mini, clip da cintura mPack mini, alimentatore E4-USB, lenti di protezione, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggimontatura, liquido detergente, panno per lenti, valigetta

con occhialini binoculari HR 2.5x/420mm distanza di lavoro

C-008.32.451

con occhialini binoculari HRP 3.5x/420mm distanza di lavoro

C-008.32.453

SOLO LAMPADE

ML4 LED HeadLight su caschetto Professional L, con caricatore da parete EN50 UNPLUGGED e 2x mPack UNPLUGGED

J-008.31.416

NUOVO! MicroLight 2 Set su fascia frontale Lightweight con mPack mini, clip da cintura mPack mini, alimentatore E4-USB, valigetta

J-008.31.277

SOLO OCCHIALINI

Occhialini Binoculari Set con i-View su S-FRAME, lenti di protezione, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggimontatura, liquido detergente, panno per lenti, valigetta

con occhialini binoculari HR 2.5x/420mm distanza di lavoro

C-000.32.356

con occhialini binoculari HRP 4x/340mm distanza di lavoro

C-000.32.431

NEW!

Trovate la vostra combinazione ideale con tutte le varie opzioni di occhialini all'indirizzo www.heine.com/occhialini_binoculari_lampade_frontali



Già dalla fondazione dell'azienda HEINE Optotechnik nel 1946, il nostro fondatore Helmut A. Heine aveva un chiaro obiettivo: voleva realizzare strumenti di diagnosi medicale di qualità superiore a livello mondiale. Era convinto che solo grazie a strumenti diagnostici di elevata qualità fosse possibile una diagnosi precoce estremamente affidabile. Da oltre 70 anni i nostri clienti possono fare affidamento su questa promessa e su prestazioni diagnostiche precise, funzionalità esclusive e durata prolungata degli strumenti HEINE.

In qualità di produttore leader nel mondo di strumenti di diagnosi primaria, con oltre 500 collaboratori, ci atteniamo ancora oggi ai nostri principi fondanti. Siamo ancora un'azienda al 100% a conduzione familiare. I nostri collaboratori, i nostri clienti e la qualità dei nostri prodotti ci stanno a cuore. Continuiamo a sviluppare e produrre gli strumenti HEINE esclusivamente nei nostri impianti produttivi con sede in Germania, dove combiniamo esperienza pluridecennale e lavorazione artigianale con le più moderne tecnologie di produzione.

www.heine.com

**GERMANIA**

 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
82211 Herrsching
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
PO Box 7218 Warringah Mall
NSW 2100
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: info@heineschweiz.ch

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© 2017 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.

Distributore Autorizzato

07/17. A-000.00.257 i



Butterfly Italia Via I° Maggio, 1 - 20873 Cavenago B.za (MB)
Tel. (+39) 02.95335246 - Fax (+39) 02.95336000
info@butterflyitalia.com - www.butterflyitalia.com

**“Puoi
trattare solo
ciò che
vedi!”**

Dott. Erik Vetter
(MSc Master of Science Implantology,
Diploma in implantologia ICOI,
parodontologia, odontoiatria estetica),
test degli occhialini HRP HEINE

